

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Znak Sprawy: I.271.1.14.2019.DF

II. Zamawiający

Gmina Miasto Łowicz

Stary Rynek 1

99-400 Łowicz

NIP 834-18-82-502

REGON 750148621

III. Tryb udzielania zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zgodnie z Zarządzeniem nr 255a/14 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro, zmienionego Zarządzeniem Nr 237/16 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro.

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz jest również dostępne na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.lowicz.eu/bip/>

Informacje ogólne

Zamawiający:

Urząd Miejski w Łowiczu

Pl. Stary Rynek 1

99-400 Łowicz

telefon: 46 830 91 51-52

internet: <http://www.lowicz.eu/bip/>

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Łowiczu

Pl. Stary Rynek 1

99-400 Łowicz

telefon: (46) 830 91 23 (osoby wyznaczone do kontaktu)

Data publikacji: 2019-03-22

Termin składania oferty: 2019-03-10

Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe na **dostawę serwera wraz z instalacją i uruchomieniem.**

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV

Główny CPV
48820000-2 Serwery.

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne parametry	
Wydajność obliczeniowa jednostki	2 procesory co najmniej 8 rdzeniowe dedykowane do pracy w serwerach, zgodne z architekturą x86, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2 GHz, z co najmniej 10 MB pamięci podręcznej L3 możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 12 000 pkt każdy w teście PassMark High End CPU's według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SIWZ.
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów co najmniej ośmiordzeniowych,
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Pamięć operacyjna	- Minimum 96 GB RAM RDIMM 2666MT/s w konfiguracji 2 x 16GB pamięci RDIMM, 2666MT/s, w modułach dwubankowych 2 x 32GB pamięci RDIMM, 2666MT/s, w modułach dwubankowych. - Możliwość rozbudowy do 512 GB. - Minimum 4 wolne złącze pamięci.
Video	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
Karty sieciowe	Minimum 2 karty sieciowe, łącznie minimum 4 interfejsy sieciowe typu Ethernet 1 Gb/s
Dyski twarde	2 x 600 GB SAS 12 Gb/s 512n 10 tys. obr./min. wymienialny bez wyłączania systemu 4 x 480 GB SSD SAS 12 Gb/s 512n wymienialny bez wyłączania systemu 2 x 4TB SATA 6 Gb/s 512n 7,2 tys. obr./min wymienialny bez wyłączania systemu
Kontroler RAID	- Typ kontrolera: Sprzętowy - Poziomy RAID: 0,1,5,6,10,50,60 - Rodzaje dysków: SATA, SAS, SSD, SED - Pamięć cache: 2GB NV - Max. transfer: 12Gb/s na port - Wspierane systemy: Microsoft Windows Server®, Red Hat® Enterprise Linux, SUSE® Linux Enterprise Server, VMware® ESXi
Elementy redundantne	Min. Zasilacze
Zasilanie	Minimum 2 sztuki o mocy minimum 850W każdy z możliwością wymiany bez wyłączenia, w przypadku pracy z jednym zasilaczem, serwer musi zapewniać pełną wydajność.
Obudowa	Obudowa typu RACK maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi wysuwanie serwera do celów serwisowych i prowadnicą kabli.

	2. Obudowa wyposażona w minimum 12 slotów na dyski 3,5".
Zarządzanie urządzeniem	- Wyświetlacz informujący o stanie (poprawności pracy) poszczególnych elementów serwera (procesor, pamięć, zasilacze itp.) - Karta zarządzająca serwerem (port RJ-45) – dodatkowy poza portami dostępowymi) umożliwiającą zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej oraz przejścia konsoli graficznej (również przy uruchomionym systemie operacyjnym), w tym zdalnego podłączenia napędów. - Zintegrowana z płytą główną karta zarządzająca umożliwiająca: - Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej (HTML5 do Virtual Console) - szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykację i autoryzację użytkownika - Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - Wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSL, SSH - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych (Windows, Linux), zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć itd.)
System operacyjny	- Windows Server 2016 Standard PL, 16 rdzeni, fabrycznie zainstalowany. - Zestaw nośników z instalacją fabryczną, obrazy umożliwiające instalację wersji wcześniejszej STD Edition
Standardy i certyfikaty	- Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu serwera. - Oferowany model serwera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym. - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001
Warunki gwarancji	- Minimum 5-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji komputera w następny dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia - ProSupport and Next Business Day Onsite Service, - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego, - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - Minimum 5 lat Onsite Diagnosis Service Next Business day - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
Wsparcie techniczne	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w serwerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu serwera lub numeru seryjnego serwera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
Wymagania dodatkowe	- Serwer powinien być fabrycznie nowy wyprodukowany po 1 września 2018 roku. - Dostawa serwera do siedziby Zamawiającego. - Montaż serwera w szafie rack serwerowni Zamawiającego. - Uruchomienie serwera, a w szczególności: - Podpięcie do sieci zasilającej energii elektrycznej. - Podpięcie do sieci informatycznej LAN. - Zaktualizowanie firmware'ów komponentów głównych (np. płyta główna, kontroler dysków, karta zarządzania zdalnego). - Konfiguracja kontrolera i zestawów dyskowych (RAID, Cache). - Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego MS Windows Server 2016 Standard, a w szczególności: - Instalacja binarów systemu operacyjnego. - Aktualizacja systemu operacyjnego. - Konfiguracja interfejsów sieciowych LAN. - Przyłączenie serwera do domeny (Active Directory). - Wykonanie kopii serwera na wypadek katastrofy (BMR) na zasoby storage'owe Zamawiającego. - Przeprowadzenie instruktarzu (ok. 1 godziny) dla Administratora IT Zamawiającego z zakresu dostarczonego sprzętu i wykonanych prac.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

- 1) Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.
- 3) Dokumenty wymagane od wykonawcy
 - a) formularz ofertowy – zał. 1,
 - b) zestawienie parametrów technicznych – zał. 2
 - c) dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo,
 - d) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach.

Kryteria oceny oferty

Informacja o wagach punktowych lub procentowych

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena brutto	100 %	100 pkt

Termin składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w **Załączniku nr 1** do zapytania ofertowego;
 - zestawienie parametrów technicznych zgodny ze wzorem określonym w **Załączniku nr 2**
 - dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo,
3. Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami (**od 1 - do 2**) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście lub listem poleconym/kurierem do dnia **10.04.2019 r. do godziny 10:00**. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Opis na kopercie z ofertą:
- Oferta na dostawę serwera wraz z instalacją i uruchomieniem dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu.**
4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail:
dariusz.fabijanski@um.lowicz.pl

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - zestawienie parametrów technicznych
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy

Sporządził:

Zatwierdzam:

Dariusz Fabijański

BURMISTRZ
 Krzysztof Jan Kaliński
Kaliński
 Krzysztof Jan Kaliński