WYKAZ STOLARKI

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30a
tel. (46) 854-94-58
email: ab@powiatlowicki.pl

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LICZBA PORZĄDKOWA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
RODZAJ WYROBU	DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI STALOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE	
SYMBOL / OZNACZENIE	D1		D2		D4		D5		D6		DZ1		DZ2		DZ3		DS		DW1		DW2	
SCHEMAT Rzut																						
Widok / Przekrój																						
UWAGI:																						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY: So x Ho /mm/	900 x 2050		1000 x 2050		1100 x 2050		1000 x 2050		1100 x 2050		(900+600) x 2000+700		1000 x 2000+700		2300 x 2000+700		EI30 1000 x 2050		(900+600) x 2000+700		(900+900) x 2000+700	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY: S x H /mm/	800 x 2000		900 x 2000		1000 x 2000		900 x 2000		1000 x 2000		1600 x 2700		1100 x 2700		2200 x 2700		900 x 2000		1600 x 2700		1600 x 2700	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
KONDYGNACJE																						
PARTER	3	2	7	5	-	-	4	11	-	-	-	2	1	1	1		-	1	-	1	-	3
I PIĘTRO	2	1	3	4	1	-	9	9	1	-	-	1	1	-	-		-	-	-	-	-	2
RAZEM SZTUK	8		19		1		33		1		3		3		1		1		1		5	
UWAGI:	Przed dokonaniem zakupu stolarki należy dokonać pomiaru jej wymiarów z natury oraz uzgodnić to z użytkownikiem																					

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RODZAJ WYROBU	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV
SYMBOL / OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SCHEMAT Rzut									
Widok / Przekrój									
Legenda: R - Rozwierolne U - Uchylne RU - Rozwierlano-uchylne									
UWAGI:	RU	RU	RU	RU	RU	RU	RU	RU	Stałe nieotwierane
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY: So x Ho /mm/	1500 x 1800	2200 x 2400	900 x 1200	1200 x 1800	1200x1500	1500 x 1200	1200 x 1200	1200x1500	1500x2300
KONDYGNACJE									
1 - PARTER	4	-	1	-	1	6	2	2	
2 - I PIĘTRO	11	2	2	4	-	-	-	-	2
RAZEM SZTUK	15	2	3	4	1	6	2	2	2
UWAGI:	Profil PCV 6 komór liczba uszczelek 3 [illegible] ciepła ramka, nawiewnik 1 na okno								Szyba obustronnie bezpieczna U-1,0 W/m2K

Przed dokonaniem zakupu stolarki należy dokonać pomiaru jej wymiarów z natury oraz uzgodnić to z użytkownikiem

Współczynnik dla przekazu ciepła $U_w = 0,9 W/(m^2 \cdot K)$

TEMAT OPRACOWANIA	BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU
ADRES OBIEKTU	ŁOWICZ, UL. STARZYŃSKIEGO 6/8
INWESTOR	GMINA MIASTO ŁOWICZ
PRZEDMIOT RYSUNKU	WYKAZ STOLARKI
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ADRIANA STAROSTA-SZULC upr nr 56/LOOKK/2015 PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. TOMASZ GAJEWSKI upr nr 62/91 Sk-ce PODPIS
DATA OPRACOWANIA	9/2018 R.
SKALA	1:100
	PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
	RYS. A-8